




SCS S-8

Intercomunicador Bluetooth para Casco




Manual de instrucciones

(Atención)

Gracias por comprar el intercomunicador Bluetooth para casco S-8.
Para mejores experiencias de uso, lea el manual antes de usar.

Instalación




1


Base acoplamiento



Clip




3M Pegamento Doble-Cara
(Adhesivo para casco)




Parte Silicona
(Para Instalación Clip)

3 Formas de instalación




2

2. Instalación con adhesivo



Pegar aquí



3M pegamento de doble cara
Primero pegue el pegamento 3M de doble cara en la base de acoplamiento, luego ponga la base de acoplamiento en la posición adecuada del casco.




3

Fijar el S8 en la base de sujeción,
Instalación completada.


1. Clip



Parte Silicona



Clip




Después de la instalación,
Se puede ver el clip aquí

Primero pegue la almohadilla de silicona a la base de acoplamiento, luego coloque el clip en la base de acoplamiento, ahora puede poner la base de acoplamiento en la posición adecuada del casco.

3. Instalación con 3M de doble cara + Clip

Si las dos formas anteriores aún no son estables, podemos intentar usar estas dos formas para la instalación al mismo tiempo.



4

Push


Quítese el S8. Empuje la base de acoplamiento desde la derecha como muestra la imagen, deslice hacia arriba el 3M.

Nota: El micrófono debe estar cerca de la boca y el altavoz cerca de la oreja. Si la instalación de los es demasiado profunda en la oreja, puede usar la almohadilla de espuma para acercarla.

1

Operativa

1. Dispositivo/Funciones



1. Intercomunicador

2. Volumen - / Anterior

3. Volumen + / Siguiente

4. Función

5. Carga / Datos

6. Auriculares Y Kits Micrófonos

7. Auxiliar

2. Carga

2.1. Cómo cargar el dispositivo




Para un primer uso, por favor cargue el dispositivo hasta que la luz roja se apague.

1. Conecte el cable con el dispositivo por el puerto USB PC ;
2. Tras conectar el cable, la luz roja se encenderá y empezará la carga, cuando la batería esté completamente cargada, la luz roja se apagará automáticamente. (Necesita al menos 2 horas para completarse).

** No utilice corriente o energía directamente del coche o la motocicleta, una energía inestable puede dañar el dispositivo.*

2.2. Detección de energía / Función de notificación




Notificación batería baja: Cuando la batería se encuentra por debajo del 10%, una luz roja parpadea en el botón de función y un mensaje de voz recuerda que la batería está bajo el 10%, que por favor se cargue inmediatamente.

Función de detección de energía: S8 tiene función detección de energía, cuando el dispositivo está encendido, presione brevemente el botón volumen - y volumen + al mismo tiempo, el mensaje de voz grabado le indicará:

Potencia superior al 90%
Potencia superior al 50%
Potencia superior al 50%
Potencia inferior al 10%, por favor cargue inmediatamente.


3. Encendido / Apagado

3.1. Encendido



Presione el botón Intercomunicador + Función durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee con luz azul, se escuchará un mensaje de voz "Bienvenido al sistema de comunicación Bluetooth".


3.2. Apagado



Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón Intercomunicador + Función durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo, se escuchará el mensaje de voz "Apagar".


4. Función teléfono móvil

4.1. Emparejar con teléfono móvil



Cuando el dispositivo está encendido, mantenga presionado el botón de función, la luz roja y azul parpadean en el botón de función, entrando en modo de emparejamiento.

PASO 2.



Cambie el Bluetooth del teléfono móvil, elija S8, el emparejamiento está completo. El mensaje de voz también dirá “emparejamiento completo”.

NOTA: Cuando se complete el emparejamiento, compruebe que el audio del teléfono móvil y el audio de música están ambos elegidos; de lo contrario, la llamada o la música no podrán ejecutarse.

4.2. Función teléfono móvil

Responder llamada: Presionar el botón de función brevemente una vez.

Colgar llamada: Después de la llamada, presione brevemente el botón de función una vez.

Rechazar llamada: Mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos.

Rellamada: Presione brevemente el botón de función dos veces.

Subir volumen: Presione Volumen + mientras habla.

Bajar volumen: presione Volumen - mientras habla.


5. Comandos de voz



Cuando su S8 esté emparejado con el teléfono, presiona de forma corta el botón de Volumen + dos veces, así encenderá automáticamente la función de comando de voz.

** El teléfono móvil debe estar equipado / permitir esta función.*

6. Escuchar música



Play: Cuando el dispositivo está encendido, presione brevemente el botón de función.

Pausa: Cuando la música se está reproduciendo, presione brevemente el botón de función.


Subir volumen: Cuando la música se está reproduciendo, presionar brevemente el botón Volumen + una vez.

Bajar volumen: Cuando la música se está reproduciendo, presionar brevemente el botón Volumen - una vez.

Reproducir pista anterior: Cuando la música se está reproduciendo, pulse el botón volumen – durante al menos 2 segundos.

Reproducir pista siguiente: Cuando la música se está reproduciendo, pulse el botón volumen + durante al menos 2 segundos.

7. Conexión por cable




Radio bidireccional

(Necesita cable de conexión de radio profesional)


Cualquier dispositivo con conector de 3,5 mm puede transmitir la señal de voz al S8 a través de la línea de transferencia.

8. Función Intercomunicador (Piloto a Piloto)



1. Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón de función de los auriculares A y B hasta que la luz roja y azul entre al modo de emparejamiento.
2. Presione brevemente el botón de intercomunicador de los auriculares A o B, la luz roja y azul parpadeará lentamente una vez que el indicador LED se vuelva azul, la conexión del dispositivo se habrá completado.
3. Una vez completada la conexión, puede activar la función de intercomunicador presionando cualquiera de los botones de intercomunicación de los auriculares.

9. Limpieza de Memoria



Borrado de memoria: Cuando el dispositivo está encendido, presione Volumen +, Volumen - y el botón de función al mismo tiempo durante 3 segundos. Luego, S8 borrará la memoria de emparejamiento con otros dispositivos.

10. Preguntas frecuentes

10.1 P&R

P1: No hay sonido de uno o dos altavoces laterales.

R1: Compruebe el enchufe del dispositivo, necesita estar firmemente conectado.

P2: Se puede cargar mediante el cargador USB de la motocicleta mientras circula?

R2.1: No recomendado, la fuente de alimentación inestable causará daños en el circuito interno, puede causar que no se pueda cargar/no se pueda cargar completamente/no se pueda encender.

R2.2: Una batería externa sería una buena idea.

P3: Cuando se utiliza radio, no hay transmisión o hay transmisión continua.

R3: Compruebe que el pin de 2,5 mm está insertado firmemente. El pin está equipado con partes impermeables y el usuario podría pensar que ya está enchufado.

P4: Un nuevo dispositivo no se puede encender.

R4: Recargue el dispositivo durante al menos 30 minutos antes de utilizar el dispositivo.

10.2 Advertencias

10.21 Advertencia de Volumen de Sonido

Un período prolongado o demasiado alto puede dañar la capacidad auditiva.

10.22 Desmontaje o modificación

El M6 se fabrica con precisión en fábrica. Cualquier desmontaje o modificación puede dañar el dispositivo, por favor no rasgue ninguna de las normas de seguridad ni la etiqueta de serie del dispositivo, ya que anulará la garantía. Póngase en contacto con nosotros directamente si es necesario.

11. Declaración

Herby, SUCCESS ETC TECHNOLOGY CO., LTD declara que este intercomunicador Bluetooth SCS S-8 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

De acuerdo con el Artículo 10(2) y el Artículo 10(10), este producto puede usarse en todos los estados miembros de la UE.

Utilice el intercomunicador Bluetooth en un ambiente con temperatura entre -10°C y 40°C.

Tenga cuidado con los auriculares, ya que es posible que la presión de sonido excesiva de los auriculares pueda causar pérdida de audición.

Cuidado con el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

El producto solo debe conectarse a una interfaz USB de versión USB2.0.

SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se usa a 5 mm de su cuerpo.

